

平成 29 年 10 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

## 「オリオン水和剤 40」登録内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オリオン水和剤 40」が平成 29 年 10 月 11 日付けにて変更登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オリオン水和剤 40 (第 18504 号)  
有効成分・% : アラニカルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40.0%

登録年月日 : 平成 29 年 10 月 11 日

<1>適用内容の変更 :

- ・ すいかへの作物の適用が削除。
- ・ ももの使用時期が「収穫 7 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に、使用回数及び総使用回数が「5 回以内」から「2 回以内」に変更。
- ・ ぶどうの使用回数及び総使用回数が「2 回以内」から「1 回」に変更。
- ・ かきの使用回数及び総使用回数が「3 回以内」から「1 回」に変更。
- ・ 「かんきつ」に「クワノミハムシ (1000 倍)」を追加。
- ・ 「きく」に「オオタバコガ (1000 倍)」を追加。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
りんご	アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000 ～ 1500 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
	ケムシ類			収穫3日前まで			
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000 倍		収穫14日前まで	1 回		3 回以内
もも	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			収穫21日前まで			
ネクタリン	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			収穫45日前まで			
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫21日前まで			
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類			収穫7日前まで			
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類 ケムシ類						

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
びわ	アブラムシ類				5回以内		5回以内
ばれいしょ	ワタアブラムシ		100～300 L/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ						
メロン	アブラムシ類 ウリノメイガ						
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類	1000 ～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
茶	チャノコカクモンハマキ	750倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	5回以内		5回以内
きく	アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	発生初期			
さくら	アメリカシロヒトリ		200～700 L/10a				