

殺菌剤 登録番号 第9625号

サンヨール

(DBEDC乳剤)



有効成分	ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩（Ⅱ） （DBEDC） 20.0%
性 状	淡青色乳剤
毒 性	普通物
有効年限	5 年
危険物表示	第4類第二石油類
包 装 (1ケース)	100mℓ ×60本 500mℓ ×20本

特長

- いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。
- 散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。
- 展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。
- オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。
- 苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	DBEDCを 含む農薬の 総使用回数					
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病 灰色かび病	500	100～300 ℓ /10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内					
なす	うどんこ病 すすかび病	700										
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	500										
	うどんこ病	500～ 700										
ピーマン 甘長とうがらし	うどんこ病 アブラムシ類	500						-	定植前	1回	瞬間～5分間 苗浸漬 5分間苗浸漬	6回以内 (定植前の 苗浸漬は1 回以内)
きゅうり	べと病 うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類											
すいか メロン うり類 (漬物用) にがうり	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類											
かぼちゃ ズッキーニ												
いちご	うどんこ病	800	100～300 ℓ /10a	収穫前日 まで	6回以内	散布	8回以内					
		500～ 1000										
	灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500										
うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 白さび病 黒斑病 アブラムシ類 ハダニ類												
きく	うどんこ病			500～ 1000	発生初期	8回以内						
ばら	灰色かび病 黒星病 アブラムシ類 ハダニ類 チュウレンジノバチ	500										
	うどんこ病											
ペチュニア	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	250～ 500		開花前まで					200～700 ℓ /10a	発生初期		
	ナメクジ類											
スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500	100～300 ℓ /10a									
樹木類 (つつじを除く)	うどんこ病 アブラムシ類											
つつじ類	ツツジグンバイムシ ツツジコナジラミ うどんこ病 アブラムシ類			100～300 ℓ /10a								
花き類・ 観葉植物 (きく、ばら、ペ チュニア、スター チス、プリムラ、 パンジーを除く)	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類											
たばこ	うどんこ病	25～180 ℓ /10a	-		2回以内	2回以内						
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ) さび病	300～ 500	0.5 ℓ /m ²		発生初期	8回以内	8回以内					

使用上の注意



1. ハウス又は露地栽培で高温時の場合に葉の変色等の薬害を生じるおそれがあるので、その場合は使用をさけてください。
2. 多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が早く乾燥するように通気性をよくして散布してください。
3. いちごの灰色かび病防除に使用する場合多発時には効果が劣ることがあるので、発生初期に予防的に使用してください。
4. いちごの苗浸漬に使用する場合、根を露出した状態では薬害を生じるので、ポット苗(ポットをつけたまま)以外に使用しないでください。
5. スターチス、パンジー、ペチュニア、プリムラに使用する場合、花卉に変色症状等の薬害が生じるので開花中は使用しないでください。
6. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
7. 誤飲などのないよう注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
8. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
9. 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
10. 薬液調製時及び使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
11. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
12. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
13. 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

※ たばこに使用する場合は、日本たばこ産業株式会社の指導を受けてください。

貯蔵上の注意

火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。