

切り花ながもち液

美咲

misaki

花に聞いてごらん。

わたしたちは、花と話すことからはじめました。

そして、花はたくさんのおしえてくれました。

ほら、美咲なら花も喜びます。

咲かせて、咲かせて

…花ながもち。

商品仕様



[美咲 320ml]



[美咲 150ml]



[美咲 10ml×4 個]



[美咲 10ml×1000 個]

商品名	梱入数	JANコード
美咲 320ml	20本	4970856669101
美咲 150ml	10本×6箱	4970856666001
美咲 10ml×4個	40袋	4970856665202
美咲 10ml×1000個	100×10個	4970856665509

< 特 長 > 成分：糖類、無機イオン、抗菌剤

- 切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します(糖類)
- 花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりやツヤを長く保ちます(無機イオン)
- 生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします(抗菌剤)

効果比較

[使わないと・・・]



[美咲を使うと・・・]




[使わないと・・・]



[美咲を使うと・・・]



使用方法



1. 水でうすめて、50 倍液を作ってください。
(水 500ml に付属の計量カップで 10ml を計りとります。10ml 小袋の場合は 1 袋です。)
2. 水切りをした新鮮な花を生けてください。
3. 水替えは不要です。水が減ったときは 50 倍液を補充してください。
4. 液の著しい濁りがみられるときや、新しく花を生ける場合は液をつくり直してください。
5. 葉が水につかると微生物が繁殖し、しおれの原因となりますので取り除いてください。
6. よく洗ったガラス、陶器、ステンレス、プラスチックの容器をお使いください。
鉄製、銅製花器、ブリキバケツには使用しないでください。剣山は使用できます。
※花の種類や鮮度、生ける条件によって効果が現れにくいことがあります。
※内容物に変色したり、沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。

生産者用
前処理剤
(100倍希釈)

切り花ながもち液

美咲ファーム

misaki-farm



特長

- ◆ 切り花の出荷前処理により、花や葉のはり、ツヤを保ち、出荷後の開花や花本来の色の保持、発色に効果があります。
- ◆ また、生け水中のバクテリアをしっかり抗菌します。

成分


- ◆ 糖類、無機イオン、抗菌剤

使用方法


- ◆ 水でうすめて、希釈液をつくってお使いください。

例) 100倍希釈：付属の計量カップで美咲ファーム100mlを計りとり、水で10ℓにします。


効果比較・使用例



バラ 2日後



トルコギキョウ 5日後



カーネーション 12日後

切り花種類	希釈倍率(倍)	処理時間	処理温度(℃)
バラ	100	2～12 時間 12 時間以上	10～22 2～9
ガーベラ	100	12 時間以上	常温
スプレーギク	100	12 時間以内 12 時間以上	10 以上 1～10
ダリア	100	5 時間以上	常温
トルコギキョウ	100	12 時間以内 12 時間以上	10 以上 1～10
ユリ	100	72 時間以内	常温
アルストロメリア	100	12 時間以上	常温
洋ラン類 (デンファレ、胡蝶蘭など)	100	5 時間以上 (フレッシュホルダーの中にも)	常温
枝物類 (花桃、アジサイなどの花・実物)	100	出荷調整用	
カスミソウ、デルフィニウム	エチレン阻害剤 (STS等)+100	4～12 時間 (混用可)	常温
カーネーション	エチレン阻害剤 (STS等) 処理後 50	12 時間以上	2～9

●取り扱い

OAT アグリオ株式会社
<https://www.oat-agrio.co.jp/>
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1

コールセンター： ☎ 0120-210-928 (9:00～12:00, 13:00～17:00)
 土・日・祝日をのぞく

1810 GFG

バケット輸送用
生産者用前処理剤
(500倍希釈)

切り花ながもち液

美咲ファーム BC (バクテリアカット)

misaki-farm BC



特長

- ◆ バクテリアの繁殖を抑え、生け水をきれいに保ちます。
 - ◆ 出荷時のバケット輸送用に最適です。
- ※処理時間の上限はありません

成分

- ◆ 無機イオン、抗菌剤

使用方法


- ◆ 水で500倍に希釈して、お使いください。
- 例) 500倍希釈: 美咲ファームBC20mlを計りとり、水で10ℓにします。
*別途添付のポンプブッシュ(1ブッシュ20ml)がごございます。(有料)

商品名	梱入数	JANコード
美咲ファームBC20ℓ	1缶	4970856662003

効果検証例

美咲ファームBCは
生け水中のバクテリアを抑えます。

冷蔵庫(5~8℃)で美咲ファームBCおよび水道水のみで
水あげし、24時間後のバケット内の水の状態を調べました。
水道水の生け水からは、バクテリアが 10^4 cfu/ml検出されましたが、
美咲ファームBCの生け水中では検出されませんでした。



*シートの中心部に生け水を添加し培養する
*赤い点が1つのバクテリアのコロニー

バケット輸送の切り花の鮮度保持に効果的です。



- ☒ 乾燥による傷みが激しいものに
- ☒ 乾式ではしおれやすいものに
- ☒ 横箱では花首が曲がりやすいものに

バラ、ガーベラ、チューリップ、HB スターチス、トルコギキョウ、キク、
カーネーション、カスミ草、デルフィニウム、金魚草、マーガレット等

*花色の保持、栄養補給、葉のハリ、ツヤを保ちたい場合は、姉妹品の美咲ファーム(10ℓ/100倍希釈使用)をご利用ください。