

家庭園芸用除草剤

登録番号 第23806号

# 草 サ ラ バ

(デシルアルコール乳剤)



- 有効成分 デシルアルコール 78.0%
- 性 状 無色透明可乳化油状液体
- 毒 性 普通物
- 有効年限 3 年
- 危険物表示 第4類第三石油類
- 包 装 267ml×30本/ケース
- P R T R デシルアルコール(1種) 78.0%

家庭園芸用の除草剤。お庭や家まわり、駐車場のしつこい雑草を枯らします。天然成分由来なので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。

## 【特 長】

1. 有効成分は食品添加物に指定されています。
2. 天然成分由来なので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
3. しつこい雑草にも即効性があります。
4. 希釈して使用するので、40m<sup>2</sup>分使えてお得です。

## 【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	デシルアルコールを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量		
樹木等	公園 庭園 駐車場 宅地等	一年生雑草	雑草生育初期 (草丈10cm以下)	6660ml /10a	100~200ℓ /10a	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布	5回以内

## 【使用上の注意】

1. 所要量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
2. 雑草の発生前処理効果はありません。
3. 雑草の生育初期(草丈10cm以下)に有効なので時期を失ないように散布してください。  
なお、薬液は雑草全体に均一に付着するように散布してください。
4. 散布後の降雨は、効果を減じるおそれがあるので降雨の予想される場合は散布をさけてください。

5. 散布地域内および周辺の有用植物に本剤がかかると葉害を生じるおそれがあるので、使用の際は十分注意して散布してください。
6. 散布薬液の飛散によって他の動植物および自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
7. 水源池等に飛散、流入しないよう十分に注意してください。
8. ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - ②関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
9. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないように注意してください。
10. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。
11. 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
12. 原液は皮膚に対して刺激性があるので散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。また散布液も皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
13. 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
14. 公園などで使用する場合、小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。また散布後であっても、少なくともその当日は散布区域内に立ち入らないように縄囲いや立札を立てるなど配慮してください。
15. 使用残りの薬剤（原液）は必ず安全な場所に保管してください。
16. 水産動植物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して使用してください。
17. 使用残りの薬液が生じないように希釈液の調整を行い使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
18. 危険物第4類第3石油類に属するので火気には十分注意してください。

## **【貯蔵上の注意】**

1. 火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
2. 低温期には凝固することがありますが、融解後の成分に影響はありません。