

# コック付きで穂肥の施用量を自由自在に！ まるとく液肥 シリーズ

亜りん酸

速効性窒素

アミノ酸

糖

2種類のまるとく液肥 から

**目的・成分・時期**に合わせて選べる！

10-3-4

**まるとく液肥和み<sup>®</sup>**



生第105485号

0-9-5

**まるとく液肥実り<sup>®</sup>**



生第105482号

**高温期のエネルギー補給で収量増！**

**PKの力で倒伏軽減・高品質を確保！**

亜りん酸

速効性窒素

アミノ酸

亜りん酸

糖

水稻へのおすすめの施用時期



温暖化で肥切れを  
実感している方に！

**まるとく液肥和み<sup>®</sup>**

※中干し2回目以降から出穂20日前まで

**まるとく液肥実り<sup>®</sup>**

※出穂20日前から出穂期まで

追肥したいけど、  
倒伏が心配な方に！


その悩みは、**コック付き製品だから解決できる！**



様々な **流入条件・速度・時間** にも  
**簡単調節・均一施用**できる！

**使用方法**

1. 土壌が隠れる程度入水する。
2. コックを取り付ける。
3. 箱を逆さまにする。
4. 水口で適切な量を流入させる。




**注意事項**

**流量の調節について**  
製品からの流量はコックで  
調節ください。



**製品の設置について**  
製品が飛ばされないように  
重しを乗せることを  
お勧めします。



- ・製品を逆さにすると全量放出可能です。
- ・必要に応じてホースをご使用ください。
- ・水口の枠がある場合は、枠の中に流入して下さい。枠がない場合は、水の流心付近に流入してください。
- ・もし入水後に液肥が残った場合は、施用せずに次回の入水時にご使用ください。



OAT アグリオ株式会社

®はOATアグリオ株式会社の登録商標です。



# まるとく液肥 [20kg入り] シリーズ

「まるとく液肥和み®」と「まるとく液肥実り®」の使い分けと成分のチカラ



ダブルの窒素で肥効が速い!

**まるとく液肥和み®**

窒素型

亜りん酸

根を充実させる

速効性窒素

アンモニア性窒素と硝酸性窒素のチカラ

アミノ酸

緩効性の窒素



高品質のお米を!

**まるとく液肥実り®**

りん酸カリ型

亜りん酸


根を充実させる

糖

根にエネルギーを与える

## 試験事例

\\ うるち米 も まるとく液肥 を与えて 好成績 //



試験内容

- 作物 水稻(品種:コシヒカリ)
- 試験地 徳島県鳴門市(2020年)
- 出穂日 2020年8月10日
- 施用日 2020年8月18日
- 施用量 まるとく液肥和み® 10kg/10a+まるとく液肥実り® 20kg/10a [慣行:追肥なし]


収量 精玄米重(肩米を除いた玄米重、含水率は15%換算)  
整粒率 被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒の割合

処理区別の比較

| 試験区名        | 倒伏程度<br>(0~5) | 千粒重<br>(g) | 食味値<br>(点) |
|-------------|---------------|------------|------------|
| まるとく液肥和み+実り | 0             | 21.0       | 75         |
| 慣行          | 2             | 19.6       | 77         |

※1 倒伏程度:6段階に区別した倒伏程度別の面積比率で表す。  
0:無倒伏~5:完全倒伏  
※2 千粒重:500粒重×3回の平均値から算出。  
※3 食味値:米の食味評定値で、数値が高いほどおいしい。  
85以上:極上 80~84:良 75~79:やや良 70~74:普通 65~69:やや劣る 65以下:劣る

\\ 酒米 も まるとく液肥 を与えて 好成績 //



試験内容

- 作物 水稻(醸造米、品種:山田錦)
- 試験地 徳島県阿波市(2020年)
- 出穂日 2020年8月28日
- 施用日 2020年9月8日
- 施用量 まるとく液肥実り® 10kg/10a [市販液肥:10.6kg/10a (P施用量を統一)]

収量 精玄米重(肩米を除いた玄米重、含水率は15%換算)  
心白率 心白率(心白発現率、粒数比%)=心白整粒粒数÷整粒粒数×100

処理区別の比較

| 試験区名     | 倒伏程度<br>(0~5) | 千粒重<br>(g) | 整粒率<br>(%) |
|----------|---------------|------------|------------|
| まるとく液肥実り | 0             | 25.9       | 70.9       |
| 市販液肥     | 0             | 25.4       | 68.2       |

※1 倒伏程度:6段階に区別した倒伏程度別の面積比率で表す。  
0:無倒伏~5:完全倒伏  
※2 千粒重:500粒重×3回の平均値から算出。  
※3 整粒率:被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒の割合。

**まるとく液肥和み®・まるとく液肥実り®は、野菜類・果樹類及び花卉類にも使用できます!**

土壌灌注:10aあたり5~10kgを200倍以上に希釈して施用してください。葉面散布:1000~2000倍に希釈して1~2週間に1回を目安に施用してください。

### △ 使用上・保管上の注意

1. アルカリ性資材とは混用しないでください。
2. 肥料以外の用途には使用しないでください。
3. 幼児等の手の届かない場所に保管してください。
4. 容器の口を密封し冷暗所で保管してください。
5. 使用後は洗眼やうがいをし、皮ふに付着した場合は洗い流してください。
6. 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

7. 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
8. 静置すると有機成分由来の沈殿が発生することがありますので、よく振って内容物を均一にしてからご使用ください。
9. 他の肥料との混用は、沈殿や結晶が発生しない場合のみご使用ください。
10. 希釈液は腐敗しやすいため、その日のうちに使いきってください。
11. 高温期における日中の葉面散布での使用はさけてください。
12. 氷点下になると結晶が発生したり、高温になる場所(温室など)では沈殿が発生するおそれがありますので、直射日光をさけ、室内の冷暗所で保管してください。

取り扱い



**OAT アグリオ株式会社**

<https://www.oat-agrio.co.jp/>

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00、13:00~17:00)  
土・日・祝日をのぞく

2105GFG