

平成 30 年 6 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「カリグリーン」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「カリグリーン」が平成 30 年 6 月 27 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : カリグリーン (第 1 8 3 5 8 号)

有効成分・% : 炭酸水素カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80.0%

登録年月日 : 平成 30 年 6 月 27 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

適用害虫名の追加

- ・ 「きく」に白さび病を追加。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸水素カリウムを含む農薬の総使用回数
麦類	うどんこ病	500 倍	60～150 L/10a	収穫前日まで	—	散布	—
りんご		800 倍	200～700 L/10a				
ブルーベリー	灰色かび病						
野菜類 (トマト、ミニトマトを除く)	うどんこ病	800～1000 倍	100～300 L/10a				
	さび病 灰色かび病	800 倍					
トマト ミニトマト	うどんこ病	800～1000 倍					
	さび病 灰色かび病 葉かび病	800 倍					
ホップ	うどんこ病 灰色かび病		200～500 L/10a				
たばこ	うどんこ病	800～1000 倍	100～180 L/10a	収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)		800 倍	150～500 L/10a	発病初期	—	—	
きく							うどんこ病 白さび病