

平成 30 年 7 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ダニサラバフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺ダニ剤「ダニサラバフロアブル」が平成 30 年 7 月 13 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ダニサラバフロアブル (第 2 2 0 3 4 号)
有効成分・% : シフルメトフェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.0%

登録年月日 : 平成 30 年 7 月 13 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「かき (ハダニ類)」を追加する。
- ・ 作物名「みつば (ハダニ類)」を追加する。
- ・ 作物名「アスパラガス (ハダニ類)」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトフェンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ミカンハダニ	1000～2000倍	200～1000ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
りんご ぶどう びわ かき	ハダニ類	1000倍	200～700ℓ/10a					
なし もも ネクタリン おうとう 小粒核果類 いちじく		1000～2000倍						
すいか メロン きゅうり いちご なす ピーマン やまのいも みょうが（花穂） モロヘイヤ みつば		1000倍	100～350ℓ/10a					
みょうが（茎葉）								みょうが（花穂）の収穫前日まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで
食用ぎく とうがん								収穫3日前まで
アスパラガス								100～500ℓ/10a
茶		カンザワハダニ	1000～2000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで			
花き類・観葉植物	ハダニ類	1000倍	100～350ℓ/10a	発生初期				