

平成 30 年 9 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

## 「オンコル粒剤 5」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オンコル粒剤 5」が平成 30 年 9 月 26 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オンコル粒剤 5 (第 1 6 5 7 5 号)  
有効成分・% : ベンフラカルブ ..... 5.0%

登録年月日 : 平成 30 年 9 月 26 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「むくげ」及び「しゃりんばい」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンゾカブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネトノオモイシ イネヒメコガリハエ イネハモガリハエ	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱当り30～60g	移植前3日～ 移植当日	1回	育苗箱の 上から均一に 散布する。	1回
	ツマグロヨコバイ ヒメトビウンカ センロウカ	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱当り50～80g				
	イネシガレセンチュウ	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5L) 1箱当り60g				
ピーマン とうがらし類	ミナミキイロアザミウマ	0.5g/株	育苗期後半 又は定植時	1回	株元散布	1回
ひろしまな	アオムシ モモアカアブラムシ	1g/株	育苗期後半		株元散布	
メキャベツ 非結球メキャベツ	アブラムシ類		定植時		株元散布	
らっかせい	コガネムシ類幼虫	9kg/10a	は種時		全面土壌混和	
さといも		6～9kg/10a	生育期 但し、 収穫60日前まで 植付時		株元土壌混和 植溝土壌混和	
	さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチユシ類	6～9kg/10a		植付時	
コガネムシ類幼虫		9kg/10a	培土時	1回	株元散布又は 株元土壌混和	
メイチユシ類		4～6kg/10a				
カンジャコバネカガメムシ		6kg/10a	収穫100日前まで	1回	散布	
モロヘイヤ	アザミウマ類	1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	1回
花き類・ 観葉植物		6kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	4回以内
きく	ミナミキイロアザミウマ	6～9kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和 又は株元散布	
	ミナミキイロアザミウマ		生育期	3回以内	株元散布	
つつじ類	コガネムシ類幼虫	9kg/10a	定植時	1回	全面土壌混和 又は 株元土壌混和	
ストック	コナガ				0.5g/株	
たばこ	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	作条土壌混和	1回
	アザミウマ類	3～6kg/10a				
しゃりんばい むくげ	ナシトノリオオアブラムシ ワタアブラムシ	6kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	4回以内