

平成 30 年 11 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「モーレツジャンボ」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました除草剤「モーレツジャンボ」が平成 30 年 11 月 7 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : モーレツジャンボ (第 2 4 0 3 5 号)
有効成分・% : ピラクロニル 5.0%
ベンゾビシクロン 5.0%
ベンフレセート 12.5%

登録年月日 : 平成 30 年 11 月 7 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「移植水稻」の適用雑草名を「一年生雑草及び多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離」に変更する。

<2>注意事項等の変更

【変更後】

- (2) 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは 2 葉期まで、ミズガヤツリは 4 葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈 3cm まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまで十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。オモダカ、クログワイは、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤と組み合わせで使用すること。

【変更後の適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日まで	小包装 (パック) 10 個 (400g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる。

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビスクロンを含む 農薬の総使用回数	ベンフレセートを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内