

平成 25 年 2 月吉日

各 位

大塚アグリテクノ株式会社

## 殺菌剤「ガッテン乳剤」の新規登録認可のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤のガッテン乳剤の農薬登録が平成 25 年 2 月 1 日付けにて認可されましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ガッテン乳剤 (第 23208 号)  
有効成分・% : フルチアニル・5.0%  
規格 : 40 mL×10 本×4 箱/ケース、100 mL×20 本/ケース

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルチアニルを含む農薬の総使用回数
きゅうり なす すいか メロン かぼちゃ いちご	うどんこ病	5000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
花き類・ 観葉植物				発病前～ 発病初期			

〔使用上の注意事項〕

- 1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 2) 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布すること。
- 3) 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- 4) 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。
- 5) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

[安全使用上の注意事項]

- 1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 3) 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。  
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 4) 作業に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- 5) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- 6) 夏期高温時の使用を避けること。

[引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨]

危険物第四類第三石油類に属するので火気には注意すること。

[貯蔵上の注意事項]

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

以上