

雑草管理は初期防除が肝心

水稲用初期除草剤

かねつぐ[®] 1キロ粒剤

©BASF社の登録商標

- 多年生雑草にも有効
- 田植同時もできる初期剤
- 効果と経済性のグッドバランス

雑草防除のススメ

かねつぐ

一年生から
多年生まで
つっしんで
除草を承ります

	ホタルイ 螢蘭		ノビエ 野稗
	ウリカワ 瓜皮		アゼナ 畔菜
	コナギ 小水葱		ヘラオモダカ 篋面高
	オモダカ 沢瀉		クログワイ 黒慈姑
			ミスガヤツリ 水蚊張吊
			クサネム 草合歡




かねつぐ® 1キロ粒剤

- 有効成分:シクロスルフアロン.....0.40%
プレチラクロール.....4.0%
- 人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)



田植同時散布など雑草発生前の散布がお勧めです

散布適期 (上手な使い方)



※散布後、少なくとも3~4日は通常の湛水状態(3~5cm)を保ち、田面を露出させないでください。また、散布後7日間は落水・かけ流しをしないでください。

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 (10a当り)	本剤の 使用回数	使用方法	シクロスルフアロン を含む農薬の 総使用回数	プレチラクロール を含む農薬の 総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ	移植時	1kg	1回	田植同時散布機 で施用	2回以内	2回以内
	ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ クログワイ オモダカ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後~ ノビエ1.5葉期 但し、 移植後30日まで			湛水散布		

安全使用上の注意事項

- 雑草の発生前からノビエの1.5葉期まで有効ですが、時期を失しないように出来るだけ早めに散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果がフガが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは発生始まで、ヒルムシロ、オモダカ、クログワイは発生前が本剤の散布適期です。
- オモダカ、クログワイの防除に当たっては、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。ワラくすなどの浮遊物はできるだけ取り除き、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
- 田植え同時期に施用する場合は、通常の移植作業と同様に落水下で田植えと施用を行い、施用後に入水してください。また、入水後の散布については、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布してください。処理後は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しをしないでください。
- 散布直後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下することがあるので使用をさしてください。
- 以下のような条件下では、薬害を生じるおそれがあるので使用をさしてください。特にこれらの水田条件と散布日または散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温が重なると、初期生育の抑制が顕著になるので注意してください。
 - ・砂質土壌の水田や漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)。
 - ・軟弱徒長苗を移植した水田。
 - ・極端な浅植えをした水田や浮き苗の多い水田および極端な深植えをした水田。
- れんこん、くわい、いぐさ、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用の場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長スポン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手が届かない場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記憶しましょう。

本資料は2019年4月の知見に基づいて作成されています。

OAT アグリオ株式会社
OAT9 <https://www.oat.agrio.co.jp/>
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00・13:00~17:00 土・日・祝日をのぞく)