

令和元年 6 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

## 「オリオン水和剤 40」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オリオン水和剤 40」が令和元年 6 月 26 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オリオン水和剤 40 (第 18504 号)  
有効成分・% : アラニカルブ ..... 40.0%

登録年月日 : 令和元年 6 月 26 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「りんご」の適用害虫名に「オオタバコガ」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数	
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
りんご	アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ オオタバコガ ハマキムシ類 カイガラムシ類	1000～ 1500 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内
	ケムシ類			収穫 3 日前まで				
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000 倍		収穫 14 日前まで	1 回		3 回以内	3 回以内
もも	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			収穫 21 日前まで				
ネクタリン	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			収穫 45 日前まで				
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫 21 日前まで				
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類	1000 倍		収穫 21 日前まで	1 回		3 回以内	1 回
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類 ケムシ類			収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内	3 回以内

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数	
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
びわ	アブラムシ類				5 回以内		5 回以内	
ばれいしょ	ワタアブラムシ		100～300 L/10a	収穫前日まで	5 回以内		5 回以内	
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ				4 回以内		4 回以内	4 回以内
メロン	アブラムシ類 ウリノメイガ							
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類	1000～ 1500 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内	3 回以内			
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ							
茶	チャノコカクモンハマキ	750 倍	200～400 L/10a	摘採 14 日前まで				
きく	アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	発生初期	5 回以内		5 回以内	
さくら	アメリカシロヒトリ		200～700 L/10a					