

令和元年 7 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ダニサラバフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺ダニ剤「ダニサラバフロアブル」が令和元年 7 月 10 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ダニサラバフロアブル (第 2 2 0 3 4 号)  
有効成分・% : シフルメトフェン ..... 20.0%  
登録年月日 : 令和元年 7 月 10 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「なんてん (葉)」 (ハダニ類) を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトフェンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ミカンハダニ	1000～2000倍	200～1000ℓ/10a		2回以内	散布	2回以内	
りんご ぶどう びわ かき	ハダニ類	1000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで				
なし もも ネクタリン おうとう 小粒核果類 いちじく		1000～2000倍						
すいか メロン きゅうり いちご なす ピーマン やまのいも みょうが(花穂) モロヘイヤ みつば		1000倍	100～350ℓ/10a	収穫前日まで				
なんてん(葉)				収穫14日前まで				
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで				
食用ぎく とうがん				収穫3日前まで				
アスパラガス				収穫前日まで				
茶		カンザワハダニ	1000～2000倍	200～400ℓ/10a				摘採7日前まで
花き類・ 観葉植物		ハダニ類	1000倍	100～350ℓ/10a				発生初期