

令和元年 7 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「トアロー水和剤CT」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「トアロー水和剤CT」が令和元年 7 月 18 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : トアロー水和剤CT (第 1 4 4 5 9 号)
有効成分・% : BT (死菌) 7.0%

登録年月日 : 令和元年 7 月 18 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「飼料用とうもろこし」(アワノメイガ)を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
飼料用とうもろこし	アワノメイガ	1000倍	100～300L/10a	発生初期 但し収穫前日まで	—	散布	—
雑穀類 (ひえを除く)			500～1000倍				
ひえ	イネヨトウ	1000倍					
野菜類 (パセリ、えごま(葉)を除く)	ヨトウムシ	500～1000倍	100～300L/10a				
	アオムシ コナガ	1000～2000倍					
パセリ	ハスモンヨトウ	500倍					
	ヨトウムシ	500～1000倍					
えごま(葉)	アオムシ コナガ	1000～2000倍					
	ベニフキノメイガ	1000倍					
えごま(種子)							
果樹類 (りんごを除く)	ハマキムシ類	500～1000倍	200～700L/10a				
りんご	ヒメシロモンドクガ						
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク		200～400L/10a	発生初期但し摘採7日前まで			
たばこ	アオムシ	1000～2000倍	25～180L/10a	発生初期 但し収穫3日前まで	4回以内		
	ヨトウムシ	500～1000倍					
樹木類 (つばき類を除く)	アメリカシロヒトリ	1000～2000倍	200～700L/10a	発生初期	—		
	イラガ類	1000倍					
つばき類	アメリカシロヒトリ	1000～2000倍					
	イラガ類	1000倍					
	チャドクガ						
ストック	コナガ		100～300L/10a				