

令和元年 12 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「オンコル粒剤 5」 / 「オンコルOK粒剤」  
適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オンコル粒剤 5」および「オンコルOK粒剤」が令和元年 12 月 4 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オンコル粒剤 5 (第 1 6 5 7 5 号)  
オンコルOK粒剤 (第 2 2 7 8 7 号)  
有効成分・% : ベンフラカルブ ..... 5.0%  
登録年月日 : 令和元年 12 月 4 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「飼料用さとうきび」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

オンコル粒剤5（第16575号）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンラカブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネシゾウムシ イネトモイムシ イネヒメコガリハエ イネモガリハエ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 5L) 1箱当り 30～60g	移植前3日～ 移植当日	1回	育苗箱の上から均一に 散布する。	1回
	ツマガリコバエ ヒメヒコガ センノウカ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 5L) 1箱当り 50～80g				
	イネシガレセンチュウ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 5L) 1箱当り 60g				
ピーマン とうがらし類	シメキイロアザミウマ	0.5g/株	育苗期後半 又は定植時	1回	株元散布	1回
ひろしまな	アムシ モモカアブラムシ	1g/株	育苗期後半		株元散布	
メキヤベツ 非結球メキヤベツ	アブラムシ類		定植時		株元散布	
らっかせい		9 kg/10a	は種時		全面土壌混和	
さといも	コガネムシ類幼虫	6～9 kg/10a	生育期 但し、 収穫 60 日前まで	1回	株元土壌混和	1回
	アブラムシ類		植付時		植溝土壌混和	
さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチユウ類	6～9 kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内（植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内）
	コガネムシ類幼虫 メイチユウ類	9 kg/10a 4～6 kg/10a	培土時	1回	株元散布又は株元土壌混和	
	カンシヤコハネガカメムシ	6 kg/10a	収穫 100 日前まで	1回	散布	
飼料用さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチユウ類	6～9 kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回
	コガネムシ類幼虫 メイチユウ類	9 kg/10a 4～6 kg/10a	培土時		株元散布又は株元土壌混和	
モロヘイヤ	アザミウマ類	1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	1回
花き類・ 観葉植物		6 kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	4回以内
きく	シメキイロアザミウマ	6～9 kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和 又は株元散布	
	シメキイロアザミウマ	9 kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	
つつじ類	コガネムシ類幼虫		定植時	1回	全面土壌混和 又は 株元土壌混和	
ストック	コガネ		0.5g/株		全面土壌混和 株元散布	
たばこ	アブラムシ類	6 kg/10a	定植時	1回	作条土壌混和	1回
	アザミウマ類	3～6 kg/10a				
しゃりんばい むくげ	ナシトリアオアブラムシ ワタアブラムシ	6 kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	4回以内

オンコルOK粒剤（第22787号）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数
さとうきび	コカネシジメ類幼虫 ハリガネシジメ類 メイチュウ類	6～9 kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、培土時の土壌混和及び株元散布は合計1回以内、散布は1回以内)
	コカネシジメ類幼虫	9 kg/10a	培土時		株元散布又は株元土壌混和	
	メイチュウ類	4～6 kg/10a				
	カシヤコバネカガムシ	6 kg/10a	収穫100日前まで		散布	
飼料用さとうきび	コカネシジメ類幼虫 ハリガネシジメ類 メイチュウ類	6～9 kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回
	コカネシジメ類幼虫	9 kg/10a	培土時		株元散布又は株元土壌混和	
	メイチュウ類	4～6 kg/10a				
花き類・観葉植物	アザミウマ類	6 kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	4回以内
きく	シメキイロアザミウマ	6～9 kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和又は株元散布	
	シメキイロアザミウマ	9 kg/10a	生育期	3回以内	株元散布	