



水稻用除草剤 登録番号 第 22846 号

半蔵1キロ粒剤

(シクロスルファムロン・ベンゾビスクロン・ペントキサゾン粒剤)

有効成分	シクロスルファムロン 0.50% ベンゾビスクロン 2.0% ペントキサゾン 3.9%
性 状	類白色細粒
毒 性	普通物
有効年限	5 年
包 装 (1ケース)	1kg×12袋／ケース 4kg×4袋／ケース
化管法	ベンゾビスクロン（1種）2.0% ペントキサゾン（1種）3.9%

特長

1. 田植同時処理で作業を省略
2. 高い土壌吸着で安定効果
3. SU抵抗性雑草にも強い

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水 稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 アオミドロ・ 藻類による表層はく 離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施 用
		移植直後～ノビエ1.5葉 期 ただし、移植後30日まで			湛水散布
直播水 稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日前まで			

シクロスルフアムロンを含む農薬の総使 用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使 用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使 用回数
2回以内	3回以内	2回以内

貯蔵上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。

Copyright © 2021 OAT Agrio Co., Ltd. All rights reserved.