

平成 28 年 7 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が平成 28 年 7 月 20 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第 2 1 0 5 6 号)
有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 平成 28 年 7 月 20 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

適用病害虫名の追加

かんきつ	ミカンバエ成虫
はくさい	ダイコンサルハムシ
レタス、非結球レタス	ナメクジ類
いちご	チャノホコリダニ

希釈倍数の変更

すいか アブラムシ類	1000 倍を 1000~2000 倍に変更
------------	------------------------

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
なし	シンクイムシ類	1000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類	2000倍						
	クワコナカイガラムシ	1000～ 2000倍						
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍		1000倍				収穫前日まで
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000倍						
	アザミウマ類	1000～ 2000倍						
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫							
すもも	アブラムシ類	2000倍						収穫7日前まで
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～ 2000倍		1000倍				収穫前日まで
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ	2000倍						
	アザミウマ類	1000倍						
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで				
	うどんこ病							
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000倍		収穫14日前まで				

はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
	アブラムシ類	1000～ 2000倍						
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫3日前 まで				
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000倍						
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000～ 2000倍		収穫14日 前まで				
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000倍						
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍		100～300 L/10a				収穫前日 まで
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ うどんこ病	1000倍						
	なす							
すいか								
	アブラムシ類							
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ 葉かび病 うどんこ病				1000倍	100～800 L/10a		
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガ ハムシ							

茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバ イ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～ 1500倍	200～400 L/10a	摘採14日 前まで	1回	散布	1回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	1000倍					
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内	15分 間球 根浸 漬	4回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000～ 2000倍	300L/10a	発生初期	3回以内		
	チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～ 植付前	1回		

<2>注意事項等の変更

なし