

平成 28 年 10 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ベリマークSC」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ベリマークSC」が平成 28 年 10 月 19 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ベリマークSC (第23556号)

有効成分・% : シアントラニリプロール ..... 18.7%

登録年月日 : 平成 28 年 10 月 19 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更:

作物名の追加

- ・ カリフラワー (アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ) の追加

適用害虫の追加

- ・ キャベツ (ウワバ類)
- ・ なす (ハモグリバエ類)
- ・ トマト (アザミウマ類)

希釈倍数、使用液量の追加

- ・ すいか (アザミウマ類) 希釈倍数「800倍」及び使用液量「1株当り50mL」の追加
- ・ メロン (アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類) 希釈倍数「800倍」及び使用液量「1株当り50mL」の追加

適用害虫名の変更 (「類」に変更)

- ・ ねぎ (「ネギアザミウマ」→「アザミウマ類」、 「ネギハモグリバエ」→「ハモグリバエ類」)
- ・ レタス及び非結球レタス (「ナモグリバエ」→「ハモグリバエ類」)

使用回数の変更

- ・ 「ねぎ」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数の変更  
「4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)」→「4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)」

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミヤカ類 アブラムシ類 コナジラミ類 アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイト ネキリムシ類 ウワバチ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペー パーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)
はくさい	アブラムシ類 コナジラミ類 アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイト カブラハバチ						
ブロッコリー	コナジラミ類 アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミヤカ類						
レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類						
非結球 レタス	ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバエ						1 回
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミヤカ類	400 倍	1 株当り 25mL				4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)
		800 倍	1 株当り 50mL				
きゅうり ピーマン	アブラムシ類 アザミヤカ類 コナジラミ類	400 倍	1 株当り 25mL				
		800 倍	1 株当り 50mL				
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミヤカ類 ネキリムシ類 ハモグリバエ類	400 倍	1 株当り 25mL				
		800 倍	1 株当り 50mL				
メロン	アブラムシ類 アザミヤカ類 コナジラミ類	400 倍	1 株当り 25mL				1 回
		800 倍	1 株当り 50mL				
すいか	アザミヤカ類 アブラムシ類 コナジラミ類	400 倍	1 株当り 25mL				
		800 倍	1 株当り 50mL				
ねぎ	シロイモジヨトウ アザミヤカ類 ハモグリバエ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペー パーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後 の処理は 3 回 以内)
		2000 倍	0.5L/m <sup>2</sup>	収穫 7 日前ま で		株元 灌注	

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アオムシ コガ ハスモンヨトウ	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	1 回

<2>注意事項等の変更

なし