

家庭園芸用除草剤 登録番号 第24498号
草サラバストレート
(デシルアルコール乳剤)



- 有効成分 デシルアルコール 4.5%
- 性 状 白色～類白色乳濁液体
- 毒 性 普通物
- 有効年限 4 年
- 包 装 800ml×12本
- 化 管 法 アルカノール(1種) 4.5%

【特 長】

1. 散布後の効果発現が早い除草剤です。
2. 手軽なサイズで持ちやすく、シャワータイプで散布しやすい製品です。
3. 液だれがしにくいです。
4. 不快な臭気がありません。※感じ方には個人差があります。

【適用雑草と使用方法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	デシルアルコールを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園 庭園 駐車場 宅地等	一年生 雑草	雑草 生育初期	100～200ml/m ² (原液散布)	5回以内	植採地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	5回以内

【使用上の注意】



1. 貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
2. 雑草の発生前処理効果はありません。
3. 雑草の生育初期(草丈10cm以下)に有効なので、時期を失ないように散布してください。なお、薬剤は雑草全体に付着するように散布してください。
4. 散布後の降雨は、効果を減じるおそれがあるので降雨の予想される場合は散布をさけてください。
5. 散布地域内および周辺の有用植物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、使用の際は十分注意して散布してください。

6. 散布薬液の飛散によって他の動植物および自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
7. 水源池等に飛散、流入しないよう十分に注意してください。
8. ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。
10. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
11. 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
12. 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
13. 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
14. 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
15. 人に向かって噴射しないでください。

【貯蔵上の注意】

1. 食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
2. 厳寒期には凝固することがありますが、融解後の成分に変化はありません。