

令和 5 年 10 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「オーシャインフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「オーシャインフロアブル」が令和 5 年 10 月 11 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オーシャインフロアブル（第 2 2 6 2 7 号）
有効成分・% : オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0%

登録年月日 : 令和 5 年 10 月 11 日（適用拡大）

＜1＞適用内容の変更：

- ・ 作物名「りんご」の適用病害虫名「黒星病」、「赤星病」、「モニリヤ病」および「うどんこ病」の希釈倍数「3000 倍」を「2000～3000 倍」に変更。
- ・ 作物名「もも」の適用害虫名「ホモプシス腐敗病」の希釈倍数「2000 倍」を「1000～2000 倍」に変更。
- ・ 作物名「かんきつ（みかんを除く）」に適用害虫名「貯蔵病害（緑かび病）」を追加。
- ・ 作物名「みかん」に適用害虫名「貯蔵病害（緑かび病）」を追加。

＜2＞注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	オキシホ [®] コナゾー ル [®] フマル酸塩を 含む農薬の 総使用回数
りんご	赤星病 黒星病 モニリア病 うどんこ病	2000～3000 倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
かんきつ (みかんを 除く)	灰色かび病 そうか病 貯蔵病害 (緑かび病)	2000 倍					
みかん							
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病	3000 倍			3 回以内		3 回以内
小粒核果類 (うめを除 く)	灰星病						
うめ	黒星病	2000～3000倍					
	すす斑病	2000倍					
	灰星病	3000倍					
もも	灰星病 黒星病	2000～3000倍					
	ホモブシス腐 敗病	1000～2000 倍					
ネクタリン	灰星病 黒星病	2000～3000倍					
	ホモブシス腐 敗病	2000 倍					
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病						
なし	赤星病 黒星病	3000倍			収穫前日 まで		5 回以内