

令和 5 年 7 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「OAT イオウフロアブル」 適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺菌剤「OAT イオウフロアブル」が令和 5 年 7 月 19 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : OAT イオウフロアブル (第 2 3 6 4 2 号)

有効成分・% : 硫黄 52.0%

登録年月日 : 令和 5 年 7 月 19 日 (適用拡大)

＜1＞適用内容の変更：

- ・ 適用病虫害名の追加：りんご／黒星病（500 倍）

＜2＞注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	硫黄を含 む農薬の 総使用回 数	
りんご	うどんこ病 褐斑病 黒星病	500 倍	200～ 700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—	
かんきつ	ミカンサビダニ チャノホコリダニ	400 倍		発生初期				
もも ネクタリン あんず うめ	黒星病	500 倍		発病前～ 発病初期				
かき			うどんこ病					
麦類	400 倍	60～ 150L/10a						
	赤かび病							400～800 倍
	赤さび病		400 倍					
野菜類 (すいか、かぼちゃ、 トマト、ミニトマト、 ねぎ、わけぎ、あさつ き、いちごを除く)	うどんこ病	500～1000 倍	100～ 300L/10a					発生初期
すいか かぼちゃ		500 倍						
トマト ミニトマト		500～1000 倍						
トマトサビダニ		400 倍						
ねぎ わけぎ あさつき	うどんこ病	500～1000 倍		発病前～ 発病初期				
	さび病	500 倍						
いちご	うどんこ病	500～1000 倍		親株床初 期				
		2000 倍						
		500 倍						
ぺぽかぼちゃ (種子)								
芝	さび病	300 倍	1L/㎡	発病初期				