

資材消毒剤 イチバン

(ベンチアゾール乳剤)



- 有効成分 2-(チオシアノメチルチオ)-1,3-ベンゾチアゾール(TCMTB) 30.0%
- 性 状 赤褐色澄明可乳化油状液体
- 有効年限 5 年
- 危険物表示 第4類 第二石油類
- 包 装 500 ml×20 本／ケース
- 化 管 法 キシレン(1種) 31%(代表値) エチルベンゼン(1種) 24%(代表値)

【特 長】

1. 広い抗菌スペクトラムを持ち、特にリゾプス属菌に優れた効果を示します。
2. 瞬時浸漬で水稲育苗箱などの消毒ができます。ジョロ散布でも有効です。また、水稲育苗箱に使用する際は、水洗・乾燥の必要がなく、直ちに次の作業に移れます。
3. 大半の材質（樹脂、木、金属他）の消毒ができます。

【適用と使用方法】

適用	対象	希釈倍数（倍）	使用方法
農業資材	・育苗箱（木及びプラスチック製） ・育苗用ポット ・支柱等資材 （収穫用コンテナやかごを除く）	500～1000	瞬時浸漬又はジョロ散布

【使用上の注意】



1. 500 倍以上の希釈倍数で使用してください。また、長時間の浸漬はさけてください。
2. 水稲育苗箱以外は処理後、風乾して使用してください。
3. 作物への直接散布、培土や床土への灌注は行わないでください。
4. 収穫物に触れるような収穫用コンテナやかごには使用しないでください。
5. 接木用クリップの消毒には使用しないでください。
6. 軟質塩化ビニル、ポリスチレンおよび発泡スチロール製の容器などには材質が劣化するおそれがあるので使用しないでください。
7. 散布液の飛散により自動車等の塗装に影響を与えるおそれがあるのでかからないように注意してください。
8. 作業に際しては保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などの皮ふの露出部を石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

9. アレルギーを起こすおそれがあります。
10. ミスト、蒸気を吸い込まないように注意してください。吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい体勢で休憩させ、医師の手当をうけさせてください。
11. 眼、皮ふ、衣服に原液がつかないように注意してください。
12. 眼に対して重篤な損傷を引き起こすおそれがあるので眼に入らないよう十分に注意してください。眼に入った場合は直ちに数分間注意深く水洗してください。着用したコンタクトレンズを容易に外せる場合は外し、その後も水洗いしたのち眼科医の手当てを受けてください。
13. 皮ふに刺激性があります。原液が直接ふれた場合には直ちに石けん及び多量の水で十分に洗い落としてください。皮ふ刺激または発疹が生じた場合には医師の手当を受けてください。
14. かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、本剤を処理した資材等との接触をさけてください。
15. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
16. 誤飲などのないように注意してください。万一誤飲の際は無理に吐き出させず、気分が悪い時は医師の手当を受けさせてください。
17. 使用時には飲食・喫煙は行わないでください。
18. 換気の良い場所で使用してください。
19. 使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
20. 水産動植物に強い影響があります。河川、湖沼、海域、養殖池に飛散・流入するおそれのある場所では使用しないでください。
21. 散布器具・容器の洗浄水は河川などに流さず、周囲に影響のない地点を選び、土壌表面に散布などの処理をしてください。
22. 残液を捨てる場合は、必ず以下の処理を行ってください。
 - ・ 残液 100ℓ 当り消石灰をスコップ 1 杯分（3 kg）投入し数日間直射日光にさらし、有効成分の分解を待つて危険のない場所で、安全に処理してください。
 - ＊廃液が養魚池、河川等に入らないよう十分に注意してください。
23. 危険物第4類第2石油類に属するので火気には十分注意してください。

【貯蔵上の注意】

火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。