

殺ダニ剤

登録番号 第23591号

ダニレンジャー DC

(シフルメトフェン液剤)



- 有効成分 シフルメトフェン 10.0%
- 性 状 黄色澄明水溶性液体
- 毒 性 普通物
- 有効年限 5 年
- 包 装 500ml×20本/ケース
- 化 管 法 シフルメトフェン(1種) 10.0%
[直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(1種) 3.0%]

【特 長】

1. 即効性に優れる殺ダニ剤です。
2. ハダニの全ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して効果があります。
3. ハダニの天敵であるカブリダニや、有用昆虫であるミツバチに対する影響が少ない薬剤です。
4. 収穫前日まで使える「使い勝手の良い薬剤」です。

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用方法	シフルメトフェン を含む農薬の 総 使 用 回 数
りんご	ハダニ類	1000	200~700ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内

【上手な使い方】

1. 浸透移行性や浸達性(葉の表から裏へ薬剤が移行すること)、ガス効果は期待できません。
したがって、散布ムラがあると効果が不安定になることが想定されますので、ていねいに散布してください。

【使用上の注意】



1. 使用前には必ず容器を良く振り、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分に散布してください。
3. ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようにていねいに散布してください。

4. ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
5. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
6. ボルドー液との混用はさけてください。
7. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 誤飲などないように注意してください。
誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けさせてください。
9. 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
10. 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
11. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
12. かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
13. 夏期高温時の使用をさけてください。
14. 危険物第4類第三石油類(水溶性液体)に属するので火気には十分注意してください。

〔貯蔵上の注意〕

火気をさけ、食品と区別して直射日光が当たらない低温で乾燥し子供の手が届かない場所に密栓して保管してください。